

LOKALIZACJA

 **TOMISŁAWICE 29, (52.48,18.51)**



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.13 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3049.67 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **TOMISŁAWICE 29 (TOMISŁAWICE 29,) - 52.48,18.51**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

30 cm

AZYMUT

175

KĄT

30°

MOC SYSTEMU DC


3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

 **TOMISŁAWICE 29,**



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



TOMISŁAWICE 29 PANEL (
PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)

x 5



TOMISŁAWICE 29 PANEL (
PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	95.11 kWh	469 kWh
2.	150.42 kWh	469 kWh
3.	257.26 kWh	469 kWh
4.	329.9 kWh	469 kWh
5.	433.33 kWh	469 kWh
6.	398.64 kWh	469 kWh
7.	410.05 kWh	469 kWh
8.	385.43 kWh	469 kWh
9.	258.34 kWh	469 kWh
10.	162.97 kWh	469 kWh
11.	93.39 kWh	469 kWh
12.	74.83 kWh	469 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



148
DRZEW



0.1
HA LASÓW



9.35
TYS. LITRÓW PALIWA



133.51
TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.13
T/ROK



10.86
KG/ROK