

LOKALIZACJA

GOZDÓW 38, 62-740 GRZYMISZEW, POLSKA (52.03,18.38)



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.21 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3268.99 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

DACH GOSPODARCZY (GOZDÓW 38, 62-740 GRZYMISZEW, POLSKA) - 52.03,18.38



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

0

KĄT

0°

MOC SYSTEMU DC


3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

 **GOZDÓW 38, 62-740 GRZYMISZEW, POLSKA**



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



DACH GOSPODARCZY
PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)

x 5



DACH GOSPODARCZY
PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	85.13 kWh	350 kWh
2.	141.81 kWh	350 kWh
3.	262 kWh	350 kWh
4.	357.1 kWh	350 kWh
5.	489.95 kWh	350 kWh
6.	458.18 kWh	350 kWh
7.	468.23 kWh	350 kWh
8.	425.15 kWh	350 kWh
9.	269.76 kWh	350 kWh
10.	159.17 kWh	350 kWh
11.	86.26 kWh	350 kWh
12.	66.26 kWh	350 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



159

DRZEW



0.11

HA LASÓW



10.02

TYS. LITRÓW PALIWA



143.11

TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.21

T/ROK



11.64

KG/ROK